



BANSYS

Официальный дилер
CASHWAY в России

SMART BANKING SOLUTION PROVIDER

CASHWAY — это бренд, специализирующийся на разработке и производстве инновационных решений для банковской, финансовой и розничной индустрии.

Продукция включает широкий спектр устройств самообслуживания, таких как терминалы для выдачи карт, мобильные картридеры, платежные системы, а также другие периферийные устройства, поддерживающие безналичные операции.

Компания CASHWAY является ведущим разработчиком, производителем и поставщиком банковского терминального оборудования в Китае.

Среди ключевых клиентов — крупнейшие китайские банки:

Bank of China
ICBC
Bank of Communications
Agricultural Bank of China
China Construction Bank
Postal Savings of China
Industrial Bank

CASHWAY 恒银科技

12.03.2004 - дата основания

520 млн. юаней – капитал на момент основания

> 1,2 млн ед. - продано оборудования в мире

> 500 специалистов R&D

создают инновационные продукты, ориентированные на потребности конечных пользователей.

> 10 000 патентов и авторских прав


CASHWAY предлагает комплексные решения для банков, включая оборудование и ПО, направленные на оптимизацию процессов, снижение затрат, расширение каналов бизнеса и клиентской базы, улучшение пользовательского опыта и цифровую трансформацию банковских отделений.

> 500 клиентов

Среди банков, телекоммуникационных компаний и государственных учреждений, где используются продукты компании.

> 80 стран присутствия

Оборудование и решения CASHWAY представлено во всем мире. Основная сфера деятельности охватывает Ближний Восток, Африку и Южную Америку. Доля рынка компании растет с каждым годом.



CASHWAY

Головной офис **CASHWAY** в городе Тяньцзинь – передовой промышленный центр для исследования и разработки оборудования самообслуживания для банковского сектора.



183,000m²

Общая площадь предприятия



83,000m²

Производственная площадь



520,000,000 RMB

Капитал компании



950,000,000 RMB

Объем собственных инвестиций



Банковское оборудование:

CASHWAY предлагает решения для автоматизации банковских процессов, включая выдачу карт, обработку платежей и управление финансовыми операциями.



Портативные и мобильные решения:

Бренд активно развивает линейку портативных устройств, таких как мобильные кардридеры, которые подходят для использования в удаленных или временных точках обслуживания (например, в сельских районах или на выездных мероприятиях).



Инновационные технологии:

Продукты CASHWAY оснащаются современными технологиями, включая поддержку бесконтактных карт (NFC), шифрование данных, биометрическую аутентификацию и облачное управление.

BANSYS



CASHWAY 恒银科技

БОЛЕЕ 1000 СОБСТВЕННЫХ ПАТЕНТОВ



БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ

МОЩЬ

Один из крупнейших производителей оборудования самообслуживания для финансовых институтов.

КАЧЕСТВО

Компания прошла отраслевые тесты и соответствует стандартам качества производства ISO.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Участник ATM индустрии.


Член управляющего комитета ATM Industry Association (ATMIA).

Ключевой участник комитета разработки и поддержки CEN/XFS.



Более **500 профессиональных сотрудников** по исследованиям и разработкам R&D.

4 научно-исследовательских центра, расположенных в Пекине, Тяньцзинь, Гуанчжоу и Чэнду.



Компания самостоятельно **разрабатывает инновационные решения** для устройств самообслуживания.



Собственные **разработки** в технологиях **идентификации**, определения **подлинности банкнот**.

Компания одна из не многих в мире, которая имеет **самостоятельно разработанный модуль валидации банкнот**, применяемый в устройствах самообслуживания.

BANSYS

Оборудование самообслуживания **CASHWAY** 恒银科技

Флагманская линейка Ресайклинг банкоматов



Монофункциональные банкоматы



Депозитные машины



Мультибанк самообслуживания




Монофункциональные банкоматы



Cash80-1

Монофункциональный
офисный банкомат



- 19" монитор Touch Screen
- Выдача пачкой 70 банкнот
- Диспенсер: 4 кассеты на + 1 реджект/ретракт кассета
- Сейф UL 1 категории защиты (ГОСТ)
- Активно-пассивная защита от скимминга
- Прием карт с магнитной полосой и SMART, EMV
- Прием бесконтактных карт стандарта NFC
- Штрих-код ридер стандарта 1D/2D/QR
- EPP PIN PCI5.x поддержка RKL защищенная
- Камеры видеонаблюдения (портрет/шатер)
- Блок бесперебойного питания
- Дополнительное место для установки считывателя транспортных карт



Cash80-1 ttw

Монофункциональный черезстенный
банкомат





- Задняя загрузка с установкой через стену
- 17", 19" монитор Touch Screen
- Сервисный монитор обслуживания
- Выдача пачкой 70 банкнот
- Диспенсер: 4 кассеты на выдачу + 1 реджект/ретракт
- Сейф UL 1 категории защиты (ГОСТ)
- Активно-пассивная защита от скимминга
- Прием карт с магнитной полосой и SMART, EMV
- Прием бесконтактных карт стандарта NFC
- Штрих-код ридер стандарта 1D/2D/QR
- EPP PIN PCI5.x поддержка RKL с подогревом защищенная
- Камеры видеонаблюдения (портрет/шатер)
- Блок бесперебойного питания
- Рама установки через стену
- Блок обогрева кабинетной и сейфовой части

Монофункциональные банкоматы

Cash80-2

Монофункциональный
офисный банкомат



- 19" монитор Touch Screen
- Выдача пачкой 70 банкнот
- Диспенсер: 4 кассеты на + 1 реджект/ретракт кассета
- Сейф UL 1 категории защиты (ГОСТ)
- Активно-пассивная защита от скимминга
- Прием карт с магнитной полосой и SMART, EMV
- Прием бесконтактных карт стандарта NFC
- Штрих-код ридер стандарта 1D/2D/QR
- EPP PIN PCI5.x поддержка RKL защищенная
- Камеры видеонаблюдения (портрет/штер)
- Блок бесперебойного питания
- Дополнительное место для установки считывателя транспортных карт

Cash80-2 ttw

Монофункциональный
черезстенный банкомат



- Задняя загрузка с установкой через стену
- 17", 19" монитор Touch Screen
- Сервисный монитор обслуживания
- Выдача пачкой 70 банкнот
- Диспенсер: 4 кассеты на выдачу + 1 реджект/ретракт
- Сейф UL 1 категории защиты (ГОСТ)
- Активно-пассивная защита от скимминга
- Прием карт с магнитной полосой и SMART, EMV
- Прием бесконтактных карт стандарта NFC
- Штрих-код ридер стандарта 1D/2D/QR
- EPP PIN PCI5.x поддержка RKLc подогревом защищенная
- Камеры видеонаблюдения (портрет/штер)
- Блок бесперебойного питания
- Рама установки через стену
- Блок обогрева кабинетной и сейфовой части

Ресайклинг банкоматы

Высокотехнологический блок приема и выдачи банкнот собственного производства с доступностью не ниже 99,5%.

Собственный блок валидации банкнот с приемом/выдачей пачкой 300 банкнот.

Обновление прошивок приема банкнот в максимально короткие сроки на территории РФ.

Различные варианты диспенсера в зависимости от требований клиента и количества приема номиналов банкнот.

Возможность индивидуальной разработки дизайна и брендирования по ТЗ Заказчика.


Взаимозаменяемые мониторы multitouch 19"/27"/32".

Поддержка операционных систем Windows10 и Linux.

Лучшее ценовое предложение (до 20% экономии) на рынке и уникальные финансовые модели поставок.

CASH80 ALU

Многофункциональный офисный банкомат



Ресайклинг банкоматы



CASH80 ALU

Управление системой:

- Процессор Intel i7 series 3.6 GHz
- RAM 16 GB, HDD 50GB SSD
- Порты COM*10 / USB*14 / VGA*2 / RJ45*2
- ОС Windows 10 (опция: Linux)

Монитор:

- 19" монитор высокого разрешения (1280x1024), антивандальный
- Опция: 27" и 32" (1980x1080)
- Touch screen
- Защита от подглядывания

Клавиатура:

- EPP PCI 5.x
- 4 X 4 RUS с защитой от вандализма
- Поддержка DES, 3DES, RSA, Tr31/34
- Шторка защиты от подглядывания

Безопасность:

- Сейф CEN I
- Замок комбинированный механический / наборный с ключом
- 2 * USB камеры безопасности
 - Портретная и шаттерная

Картридер:

- Моторизованный картридер
 - Магнитная полоса и чип (EMV L1)
- RFID картридер
 - Поддержка MIFARE DESFire 1K/4K, Ultra light, NFC ISO 14443-4 TYPE A&B
- Возврат карты
- Пассивная и активная защита от скимминга

Обработка банкнот:

- Ресайклинг модуль (3 типа)
 - 4 RC + 1 DP/RJ
 - 5 RC + 1 DP/RJ
 - 3 RC + 1 DP/RJ + 1 RC/2 (сдвоенная)
- Прием/выдача до 300 банкнот пачкой
- Объем кассет:
 - до 3000 банкнот на выдачу
 - до 2800 на ресайклинг
- Скорость обработки 8-10 б/сек.

Принтер:

- Высокоскоростной термопринтер
 - Ширина чека до 80 мм
- Журнальный принтер (опция)
 - Матричный шириной до 76 мм

Дополнительно:

- Сканер штрихкода
 - 1D / 2D / QR / Aztec
- Сканер отпечатка пальца
 - Matching Method: 1:1 or 1:N
- Поддержка Audio I/O
- Динамики
- Сенсор приближения
 - Дистанция: 0-100cm Тип: IR

Электропитание:

- Блок питания
 - AC 220V±15% 50Hz±1Hz
 - AC 110V±15% 60Hz±1Hz
- Источник бесперебойного питания
 - 1*UPS 650VA

Условия эксплуатации:

- Температурный режим:
 - от -5 (-35) °C до + 45°C
- Влажность:
 - от 5% - 95%

CASHWAY оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и расширять функциональность устройств в процессе проведения исследований и развития производства.




Ресайклинг банкоматы



CASH80 ALU ttw

Многофункциональный черезстенный банкомат



- Задняя загрузка с установкой через стену
- 17", 19" монитор Touch Screen
- Сервисный монитор обслуживания
- Прием/выдача пачкой 300 банкнот
- Recycling: 4 кассеты на прием/выдачу + 1 депозит/реджент
- Сейф UL 1 категории защиты с усиленной ригельной системой (ГОСТ)
- Активно-пассивная защита от скимминга
- Прием карт с магнитной полосой и SMART, EMV
- Прием бесконтактных карт стандарта NFC
- Штрих-код ридер стандарта 1D/2D/QR
- EPP PIN PCI5.x поддержка RKLc подогревом защищенная
- Камеры видеонаблюдения (портрет/шатер)
- Блок бесперебойного питания
- Рама установки через стену
- Блок обогрева кабинетной и сейфовой части

Опыт CASHWAY

CASHWAY обладает многолетним опытом обслуживания обширных сетей АТМ в Китае и за рубежом.


С 2008 года компания поддерживала свыше 100 тысяч рециркуляционных банкоматов, обеспечивая их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Компания имеет собственные системы мониторинга сервисов и управления запасами ЗИП, интегрированные с решениями партнеров в разных странах.

Сервисное обслуживание



РУСВЕЙ АТМ представляет банкоматы CASHWAY в России и обеспечивает **полный комплекс сервисного обслуживания**: приём и обработка заявок 24/7 с помощью современной системы сервис-деск.




Высокий уровень SLA

Своевременное и качественное обслуживание оборудования

Эффективная система управления ЗИП

Включает в себя контроль и управление потоками на региональных складах, ремонт, контроль качества и анализ данных



Наша цель - ускорение диагностики и решения проблем, повышение удовлетворенности клиентов, повышение эффективности сети и снижение эксплуатационных расходов.

ООО “БЭНСИС”

Россия, Москва, Волгоградский пр-т 43к3
БЦ “Авилон”

E-mail: sale@bansys.ru
Tel.: +7 499 110 36 52

BANSYS